

CORRIERE DELLE NOVITÀ

Promozionale valido fino al 28 febbraio 2022. Prezzi IVA inclusa.

FILAMENTO LED DIMMERABILI a partire da

€3⁹⁰
CAD



Dimmer **tuya.com**

Controllo tramite App "Smart Life" disponibile sia per Android, sia per iOS. Supporto Amazon Alexa e Google Assistant™ per controllo vocale.

STRISCE LED COB DIMMERABILI a partire da

24V
ingresso

15W
watt/m

1500
lumen/m

IP65

€19⁹⁰
CAD



tuya.com



MATERIALE ELETTRICO a partire da

€1⁵⁰
CAD



AVVIATORI E CARICATORI POWER BANK a partire da

€19⁹⁰
CAD



PROIETTORI LED IP65 a partire da

€5⁹⁰
CAD



ILLUMINAZIONE a partire da

€19⁰⁰
CAD

IP65



LED SOLAR SOLUTIONS a partire da

* €23⁰⁰ CAD



929622
SL20-PRO

Proiettore LED Solare
Stradale **2000lm**
Dotato di sensore crepuscolare
e di movimento. Multifunzione.

20W
potenza

2000
lumen

4000K
kelvin

>12h

IP65



929606
SWL2-PRO

LED Solare da parete
2000lm

20W
potenza

2000
lumen

4000K
kelvin

>12h

IP65

Dotato di sensore crepuscolare
e di movimento. Multifunzione.



SOLAR



929607
SWL3-PRO

Lampione LED Solare
3000lm

Dotato di sensore crepuscolare
e di movimento. Multifunzione.
Staffa di supporto cod. 929608

30W
potenza

3000
lumen

4000K
kelvin

>12h

IP65



LED Solare da parete
* orientabile **1000lm**

Dotato di sensore crepuscolare
e di movimento. Multifunzione.

10W
potenza

1000
lumen

4000K
kelvin

>12h

IP65

929603
SWL11



929605
SWL1-PRO

LED Solare da parete **1000lm**
Dotato di sensore crepuscolare e di
movimento. Multifunzione.

10W
potenza

1000
lumen

4000K
kelvin

>12h

IP65



929620
SOL10



10W
potenza

1000
lumen

4000K
kelvin

>12h

IP65

Proiettore LED Solare
1000lm
Dotato di sensore crepuscolare.
Multifunzione.

* Il prezzo è riferito al prodotto contrassegnato con l'asterisco.

PROIETTORI LED STRADALI

38W
potenza

4180
lumen

80W
potenza

8800
lumen

120W
potenza

13200
lumen


4000K
kelvin

120°




IP65

IK10



ORIENTABILE
E REGOLABILE


+ LUMEN



LED UFO e HIGH BAY

a partire da

*** €19⁰⁰**
CAD



930121
UFO50

930119
UFO51

PLAFONIERE LED IP65

a partire da

*** €19⁰⁰**
CAD

4000K
kelvin

6000K
kelvin

60
centimetri

30W
potenza


3000
lumen



120
centimetri

60W
potenza

6000
lumen



150
centimetri

70W
potenza

7000
lumen



PANNELLI LED

a partire da

*** €19⁰⁰**
CAD



*** 930397**
BACK-LIT40



36W
watt

3200
lumen

4000K
kelvin

120°

IP20

Pannello LED 600x600 **36W 3200lm**

Ingresso LED Driver: 220-240V AC, 50/60Hz, 0.23A

Ingresso pannello: 25-40V DC 900mA


Dimensioni: 595x595x25mm

Pannelli LED UGR <19 **40W 4000lm**

Ingresso LED Driver: 220-240V AC, 50/60Hz, 0.25A

Ingresso pannello: 33-40V DC 1000mA

Dimensioni: 595x595x10mm / 1195x295x10mm



930398
UGR6060



1000
lumen

40W
watt

4000K
kelvin

IP20

930399
UGR30120





PLAFONIERE

CON FUNZIONE D'EMERGENZA



24W a partire da

€69⁰⁰
CAD



- Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz, 183mA
- Dimensioni: Ø330x50mm / 330x330x50mm
- Potenza: 24W / Flusso luminoso: 2000lm
- Batteria interna: Li-Ion
- Durata batteria in emergenza: 90 minuti max

Disponibili modelli anche con sensore microne e crepuscolare e modelli standard CCT.



disponibili con
e senza sensore
di presenza e
crepuscolare



Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz, 90mA
Dimensioni: Ø173x67mm / 215x120x67mm



960
lumen

12W
watt

IP54

120°

PLAFONIERE



12W a partire da


€14⁹⁰
CAD

PLAFONIERE LED T5

30
centimetri

5W
potenza

400
lumen



€6⁹⁰
CAD

929813 T5-5W

A
t
g

F

60
centimetri

9W
potenza

780
lumen



€8⁹⁰
CAD

929814 T5-9W

A
t
g

F

90
centimetri

12W
potenza

1000
lumen



€10⁹⁰
CAD

929815 T5-12W

A
t
g

F

120
centimetri

18W
potenza

1420
lumen



€12⁹⁰
CAD

929816 T5-18W

A
t
g

F



PROIETTORI LED a partire da

€5⁹⁰
CAD

10W
potenza

20W
potenza

30W
potenza

50W
potenza

100W
potenza

Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz

disponibili nelle colorazioni bianco e nero

IP65

110°

3000K
kelvin

4000K
kelvin

6000K
kelvin



PROIETTORI LED

con sensore di presenza

a partire da

€14⁹⁰
CAD

4000K
kelvin

120°

Ingresso: 220-240V AC, 50/60Hz



10W
potenza

850
lumen

* 930144 FL10PIR



30W
potenza

2550
lumen

930145 FL30PIR



50W
potenza

4250
lumen

930146 FL50PIR



PROIETTORI LED

con fotocellula crepuscolare

a partire da

€9⁹⁰
CAD

4000K
kelvin

120°

Ingresso: 220-240V AC, 50/60Hz



10W
potenza

850
lumen

* 930147 FL10PH



30W
potenza

2550
lumen

930148 FL30PH



50W
potenza

4250
lumen

930149 FL50PH



* Il prezzo è riferito al prodotto contrassegnato con l'asterisco.

**5
METRI**

24V IP20

**€49⁹⁰
CAD**



927001 LSC15W-3000K

A ↑ G **G**

24V
ingresso

15W
watt/m

1350
lumen/m

3000K
kelvin

IP20



927002 LSC15W-4000K

A ↑ G **F**

24V
ingresso

15W
watt/m

1500
lumen/m

4000K
kelvin

IP20



927003 LSC15W-6000K

A ↑ G **F**


24V
ingresso

15W
watt/m

1500
lumen/m

6000K
kelvin

IP20



12V IP20

**€49⁹⁰
CAD**



927004 LSC12V-3000K

A ↑ G **G**


12V
ingresso

15W
watt/m

1300
lumen/m

3000K
kelvin

IP20



927005 LSC12V-4000K

A ↑ G **F**


12V
ingresso

15W
watt/m

1400
lumen/m

4000K
kelvin

IP20



927006 LSC12V-6500K

A ↑ G **F**

12V
ingresso

15W
watt/m

1500
lumen/m

6500K
kelvin

IP20



Il vantaggio delle strisce LED COB rispetto alle strisce LED SMD è un'illuminazione lineare continua ed uniforme, senza alcun punto scuro. Sono inoltre più flessibili e pieghevoli e la distribuzione del calore è più uniforme.

12V IP65

**€54⁹⁰
CAD**

927007 LSC12V-3000K-IP

A ↑ G **G**


12V
ingresso

15W
watt/m

1300
lumen/m

3000K
kelvin

IP65



927008 LSC12V-4000K-IP

A ↑ G **F**

12V
ingresso

15W
watt/m

1400
lumen/m

4000K
kelvin

IP65



927009 LSC12V-6500K-IP

A ↑ G **F**

12V
ingresso

15W
watt/m

1500
lumen/m

6500K
kelvin

IP65



Dimmer per strisce LED + telecomando

**€14⁹⁰
CAD**



927057
DIM-LSC03

Tensione di lavoro: 5 ~ 24V DC
Corrente d'uscita max: 5A
Connettore ingresso DC: femmina 5.5x2.1mm
Connettore uscita DC: maschio 5.5x2.1mm
Giochi di luce 8 giochi, 10 livelli di velocità per ciascun gioco



MONOCROMATICHE

24V IP20

**€49⁹⁰
CAD**

24V
ingresso

15W
watt/m

IP20

927010 LSC15W-B



24V
ingresso

15W
watt/m

IP20

927011 LSC15W-R




24V
ingresso

15W
watt/m

IP20

927012 LSC15W-Y



24V
ingresso

15W
watt/m

IP20

927013 LSC15W-G



STRISCE LED COB DIMMERABILI

ALCAPOWER®

927030 LSC-KIT1

KIT Striscia LED COB con dimmer, alimentatore e telecomando

12V
ingresso


12W
watt/m

1000
lumen/m

4000K
kelvin

IP65

1m



€19⁹⁰
CAD



927032 RGB-KIT1

KIT Striscia LED COB RGB con controller, alimentatore e telecomando


12V
ingresso

15W
watt/m

RGB

IP65

1m



€29⁰⁰
CAD



15W
watt/m

12V IP65

927015 LSC12V-**RGB**

€109⁰⁰
CAD

5
METRI



15W
watt/m

24V IP20

927016 LSC24V-**RGB**

€99⁰⁰
CAD

5
METRI



€39⁰⁰
CAD

927058 CON-LSC04



Controller LED Smart Tuya RGB-W



Utilizzabile per accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa di strisce LED dimmerabili. Ideale per il controllo luci in salotti, appartamenti, hotel, ospedali, negozi ecc. Controllo luci da remoto: accensione, spegnimento e regolazione intensità luminosa.

DIMMERABILI



+ LUMEN

Globo G125 Filamento LED **DIMMERABILE 10W**



Dimensioni: Ø125x175mm
Ingresso: 220-240V AC

A+ G E 929784 - 2700K

A+ G D 929785 - 4000K

G125
E27



€12⁹⁰
CAD

1400lm

Globo G95 Filamento LED **DIMMERABILE 10W**



Dimensioni: Ø95x125mm
Ingresso: 220-240V AC

A+ G E 929782 - 2700K

A+ G D 929783 - 4000K

G95
E27



€10⁹⁰
CAD

1400lm

Classica A60 Filamento LED **DIMMERABILE 10W**



Dimensioni: Ø60x105mm
Ingresso: 220-240V AC

A+ G E 929786 - 2700K

A+ G D 929787 - 4000K

A60
E27



€5⁹⁰
CAD

1400lm

Mini Sfera G45 Filamento LED **DIMMERABILE 5W**



Dimensioni: Ø45x78mm
Ingresso: 220-240V AC

A+ G F 929790 - 2700K

A+ G E 929791 - 4000K

G45
E27



€3⁹⁰
CAD

550lm

Mini Sfera G45 Filamento LED **DIMMERABILE 6W**



Dimensioni: Ø45x78mm
Ingresso: 220-240V AC

A+ G G 929792 - 2700K

A+ G F 929793 - 4000K

G45
E14



€3⁹⁰
CAD

550lm

Oliva C35 Filamento LED **DIMMERABILE 6W**



Dimensioni: Ø35x100mm
Ingresso: 220-240V AC

A+ G G 929788 - 2700K

A+ G F 929789 - 4000K

C35
E14



€3⁹⁰
CAD

550lm

Smart Dimmer per lampadine LED

€19⁵⁰
CAD

927059
DIM-L220S



Utilizzabile per accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa di lampade dimmerabili LED, CFL, ad incandescenza e alogene. Ideale per il controllo luci in salotti, appartamenti, hotel, ospedali, negozi ecc. Controllo luci da remoto: accensione, spegnimento e regolazione intensità luminosa. Controllo tramite uno o più pulsanti connessi al dimmer.

TRASPARENTI, CLASSIC E FROST

ALCAPOWER®

**TRASPARENTI LED
VETRO**

a partire da

€3⁵⁰
CAD

**CLASSIC LED
VETRO**

a partire da

€3⁵⁰
CAD

**FROST LED
VETRO**

a partire da

€3⁵⁰
CAD

trova il tuo stile

**EDISON LED
VETRO**

a partire da

€9⁵⁰
CAD

**STYLED LED
VETRO**

a partire da

€6⁵⁰
CAD

**FILAMENTO LED COLORATE
VETRO**

a partire da

€3⁹⁰
CAD

PENDENTI COLORATI da

€6⁹⁰
CAD



PENDENTI VINTAGE da

€15⁰⁰
CAD



+ LUMEN

GLOBO LED E27

a partire da **€6⁹⁰** CAD

Ingresso: 175-250V AC



E27 - G130
25W 2600lm

E27 - G120
20W 2100lm

E27 - G95
18W 1750lm

CLASSICA LED E27

a partire da **€2⁵⁰** CAD

Ingresso: 175-250V AC



E27 - A70
20W 2000lm

E27 - A60
16W 1600lm

E27 - A60
13W 1250lm

E27 - A60
10W 890lm

LED OPALI 6W/8W

a partire da **€1⁹⁰** CAD

Ingresso: 175-250V AC



E27 - G45
6W 470lm
8W 750lm

E14 - G45
6W 470lm
8W 750lm

E14 - C35
6W 470lm
8W 750lm

E14 - C37
6W 470lm

CLASSICA LED E27

€6⁵⁰ CAD

€7⁹⁰ CAD



E27 - A60
10W 890lm
12-24V



E27 - A60
10W 800lm
con sensore luce

PORTA FARETTI da

€2⁹⁰ CAD



LED DICROICHE, BISPINA e LINEARI

da **€1⁹⁰** CAD



GU10 - MR16
7W 580lm
175-250V AC

GU10 - MR16
6W 470lm
175-250V AC

GU5.3 - MR16
6W 450lm
10-14V

GU4 - MR11
3W 250lm
9-20V



G4
1.8W 200lm
12V DC/AC




G9
3.5W 360lm
220-240V AC



R7S 78mm
5W 450lm
220-240V AC



R7S 118mm
11W 1300lm
220-240V AC



ITALY ©

*la tua luce calda
naturale e fredda*

Box 3pz Oliva C35 **5W 400lm**



Dimensioni: Ø37x98mm
Ingresso: 175-250V AC

400073 - 3000K
400075 - 4000K
400077 - 6000K

€3⁹⁰
CAD

360°

C35
E14

Box 3pz Mini Sfera G45 **5W 400lm**



Dimensioni: Ø45x81mm
Ingresso: 175-250V AC

400071 - 3000K
400074 - 4000K
400072 - 6000K

€3⁹⁰
CAD

360°

G45
E14

Box 3pz Classica A60 **11W 1000lm**



Dimensioni: Ø60x109mm
Ingresso: 175-250V AC

400078 - 3000K
400076 - 4000K
400079 - 6000K

€5⁹⁰
CAD

120°

A60
E27



PREZZO BOMBA



MULTIPRESE

3500W

+ WATT

PREZZI SHOCK!



4
bipasso

2
universali

601001



601002

6
bipasso

3
universali

601003



601004

601009



601010

4
universali

601005



601006

4
universali


601007



601008

6
universali

601011



601012

6
universali

2
usb

5
universali

USB

601013



ADATTATORI

PREZZI SHOCK!

PREZZI SHOCK!

606001



606002



606003



606004



606007



606008



606005



606006



603004 3m
603006 5m



PREZZI SHOCK!

3
metri

5
metri

PROLUNGHE

603005 3m
603007 5m





Torcia LED regolabile **370lm**

Focus e flusso luminoso regolabile. Funzione Flash.
4 batterie Alcaline 1.5V formato AA incluse.

€27⁹⁰
CAD

500003 FL03



Torcia LED regolabile e ricaricabile **1000lm**

Focus e flusso luminoso regolabile. Funzione Flash.
Ricaricabile tramite USB. Indicatore stato di carica.

€49⁹⁰
CAD

500002 FL02



€79⁹⁰
CAD

Torcia LED regolabile e ricaricabile **1400lm**

Regolabile e con funzione flash.
Ricaricabile tramite USB. Indicatore stato di carica.
Sommersibile e galleggiante.

500005 FL05



Torcia LED regolabile e ricaricabile **110lm**

Focus e flusso luminoso regolabile.
Aggancio a clip. Base magnetica.
Ricaricabile tramite USB. Indicatore stato di carica.

€34⁹⁰
CAD

500001 FL01




Torcia LED regolabile **480lm**

Focus e flusso luminoso regolabile. Funzione Flash.
Presa gommata. Corpo in polimero, resistente al calore ed anticorrosione.
4 batterie Alcaline 1.5V formato AA incluse.



500004 FL04



€44⁹⁰
CAD

Pannello LED portatile

multifunzione ricaricabile **1200lm**

4 flussi di luce regolabili. Dimensioni: 154x104x31mm

500040 PL40



Torcia LED da lavoro ricaricabile **125lm**

Flusso luminoso regolabile.
Base magnetica. Gancio di sospensione.
Ricaricabile tramite USB.
Indicatore stato di carica.



€40⁹⁰
CAD

500041 WL01



€45⁹⁰
CAD



GESTURE ACTIVATION CONTROL

Torcia LED da testa ricaricabile e regolabile **510lm**

Focus e flusso luminoso regolabile. Funzione Flash.
GESTURE ACTIVATION CONTROL: Possibilità di accendere e spegnere la lampada con il movimento della mano.
Con pacco batteria Li-Po 3.7V 800mAh ricaricabile.

500024 HL24



€79⁹⁰
CAD



CUSTODIA DELLE BATTERIE

Torcia LED da testa ricaricabile e regolabile **1030lm**

Focus e flusso luminoso regolabile. Funzione Flash.
Con pacco batteria Li-Po 3.8V 2850mAh ricaricabile.

500023 HL23



€22⁹⁰
CAD

500022 HL22



Torcia LED Sicurezza regolabile e ricaricabile **145lm**

Flusso luminoso regolabile. Funzione Flash.



ALIMENTATORI MONOTENSIONE da

€6⁹⁰
CAD

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 12V DC

1A
corrente

2A
corrente

3A
corrente

5A
corrente



ALIMENTATORI SLIM a partire da

€9⁹⁰
CAD

disponibili nei formati 12V DC e 24V DC

36W
potenza

60W
potenza

100W
potenza

120W
potenza

150W
potenza

250W
potenza

300W
potenza

360W
potenza



ALIMENTATORI IP20 a partire da

€5⁹⁰
CAD

disponibili nei formati 12V DC e 24V DC

6W
potenza

12W
potenza

15W
potenza

30W
potenza


60W
potenza

75W
potenza

100W
potenza

180W
potenza

200W
potenza



ALIMENTATORI IP67 a partire da

€6⁹⁰
CAD

disponibili nei formati 12V DC e 24V DC

12W
potenza

20W
potenza


24W
potenza

40W
potenza

60W
potenza

75W
potenza

100W
potenza



CARICA BATTERIE SWITCHING AUTOMATICI

100% AUTOMATICO / RIPRISTINO / CARICA / MANTENIMENTO

ACCESSORI INCLUSI
IN TUTTI I MODELLI



702925
CLX-2

€63⁰⁰
CAD

7.5A
corrente

12V
Piombo

24V
Piombo

12.8V
LiFePO4



702924
CLX-1

€36⁹⁰
CAD

3.8A
corrente

6V
Piombo

12V
Piombo

12.8V
LiFePO4



702926
CLX-3

€29⁰⁰
CAD

1.5A
corrente

6V
Piombo

12V
Piombo

12.8V
LiFePO4

702923 CX-3

€19⁹⁰
CAD

1A
corrente

6V
Piombo

12V
Piombo



- 
AUTO


MOTO
- 
CAMPER


BARCA
- 
TRATTORE


RUSPA



MODELLO	CLX-1	CLX-2	CLX-3	CX-3
MOTO	•	•	•	•
AUTO	•	•	•	•
ATV	•	•	•	•
MOTOSLITTA	•	•	•	•
GOLF CART	•	•		
CAMPER	•	•		
CAMION		•		
TRATTORE	•	•		
BARCA	•	•		

AVVIATORI
POWER BANK



702893 PJ1-PRO

NEW

PREZZO BOMBA

800A

€96⁰⁰
CAD



702894 PJ-2

€183⁰⁰
CAD

2000A

INVERTER a partire da
SOFT START, ONDA PURA E IPC

*
€29⁹⁰
CAD



150W
potenza

300W
potenza

600W
potenza

1000W
potenza

1500W
potenza

2000W
potenza

3000W
potenza



*
TUTTI I NOSTRI INVERTER SONO DISPONIBILI NEI FORMATI 12V DC E 24V DC

* Il prezzo è riferito al prodotto contrassegnato con l'asterisco.

BICI, MONOPATTINI HOVERBOARD



EV-CHARGER **Piombo** **Li-ion**



UN MONDO DI BATTERIE

Li-ion

Ni-Cd


Piombo

LiFePO4

Ni-MH



BATTERIE Li-Ion



3.7V
tensione



MONITOR LCD

videosorveglianza e automotive



ALCAPOWER®

Seguici su



Tutte le foto e i disegni sono di nostra proprietà e il presente Promozionale è protetto dalla legge sul Copyright. Prezzi IVA inclusa e validi fino ad esaurimento delle scorte, salvo errori e/o omissioni di stampa, nei punti vendita autorizzati aderenti all'iniziativa.

Promozionale valido fino al 28 febbraio 2022. Prezzi IVA inclusa.

Le foto sono solo rappresentative. Le caratteristiche tecniche e/o estetiche dei prodotti possono subire variazioni senza alcun preavviso. Tutti i marchi rappresentati sono indicati con il solo scopo di fornire informazioni sulla compatibilità dei prodotti ed appartengono ai rispettivi proprietari.

RIVENDITORE ADERENTE ALL'INIZIATIVA



**BOUTIQUE
DELL'ELETTRONICA S.R.L.**
...dalla concezione al feedback

📍 Via Largo Balestra, 9/11 - 83100 Avellino (AV)

☎ 0825 21210

🌐 www.boutiquedellelettronica.it

✉ info@boutiquedellelettronica.it